


nero+protect

1024.01 PRO - 1024.54 PRO



collezione

Vescom Protect

descrizione

**qualità uni con struttura di sabbia di vetro +
Vescom Protect**

composizione

**tessuto in puro cotone con spalmatura di
monomeri vinilici completamente
polimerizzati, stampato con inchiostri a base
acquosa**

altezza

± 130 cm, ± 51 inches

peso

± 370 gr/m², ± 15 oz/yd¹

assorbimento del suono

ISO 354

alphaw 0.10

resistenza al fuoco

EN 13501, B s1 d0

resistenza alla luce

ISO 105-B02

7 (scale 1-8)

permeabilità al vapore acqueo

ISO 15106-3 / EN ISO 12572

Sd value ± 9 m

informazioni supplementari

**Il minimo d'ordine per i prodotti Vescom
Protect è 375 metri lineari. Una selezione
speciale di prodotti e colori è disponibile
senza nessun minimo d'ordine (1 metro
lineare).**

vinyl 
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CE EN 15102



nero+protect

1024.01 PRO - 1024.54 PRO

								
1024.01	1024.02	1024.03	1024.04	1024.05	1024.06	1024.07	1024.08	1024.09
								
1024.10	1024.11	1024.12	1024.13	1024.14	1024.15	1024.16	1024.17	1024.18
								
1024.19	1024.20	1024.21	1024.22	1024.23	1024.24	1024.25	1024.26 PRO	1024.27
								
1024.28	1024.29 PRO	1024.30 PRO	1024.31 PRO	1024.32 PRO	1024.33	1024.34	1024.35	1024.36
								
1024.37	1024.38	1024.39	1024.40	1024.41	1024.42	1024.43	1024.44	1024.45
								
1024.46	1024.47	1024.48	1024.49	1024.50	1024.51	1024.52	1024.53	1024.54