

capri

8056.01 - 8056.12



collectie
curtain

omschrijving
effen, uni semi-transparante akoestische gordijnstof

samenstelling
100% brandvertragend polyester

breedte
± 306 cm, ± 120 inches

gewicht
± 303 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

geluidsabsorptie
ISO 354
alphaw 0.65 (pleated)
ASTM C423
nrc 0.70

visueel & thermisch comfort
EN 410/EN 14501

brandwerendheid
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
NFPA 701
CAN ULC S109

wrijftechtheid
ISO 105 X12
nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)
AATCC 8
nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid
ISO 105 B02
6 (schaal 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4-5 (schaal 1-5)

onderhoud



krimp: ketting -0% / inslag -0.6%



krimp: ketting -0.6% / inslag -1.2%



STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTI



Produkt ist
nach DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert
Hohenstein HTI

capri

8056.01 - 8056.12



8056.01



8056.02



8056.03



8056.04



8056.05



8056.06



8056.07



8056.08




8056.09



8056.10



8056.11



8056.12