

ellis

8079.01 - 8079.13



binder

curtain 01

omschrijving

zacht getextureerd garen geverfd weefsel met een richtingloos tweekleurig effect

samenstelling

100% brandvertragend polyester

breedte

± 300 cm, ± 118 inches

gewicht

± 795 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

visueel & thermisch comfort

EN 410/EN 14501

brandwerendheid

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN/ULC S109

wrijftechtheid

ISO 105-X12

nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)

AATCC 8

nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid

ISO 105-B02

6 (schaal 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand

ISO 13936-2

warp 3.3 mm / weft 3.3 mm

ASTM D434

warp 47 lbs / weft 47 lbs

onderhoud



krimp: ketting: -2% / inslag: -2.9%



**CONFIDENCE
IN TEXTILES**
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100




ellis


8079.01 - 8079.13




8079.01



8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08




8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13