


# naltar

8083.01 - 8083.16



binder

**curtain 01**

omschrijving

**weefsel met een verticale organische 3D  
ribstructuur in tonale tinten**

samenstelling

**100% brandvertragend polyester**

breedte

**± 144 cm, ± 57 inches**

gewicht

**± 273 gr/m<sup>1</sup>, ± 9 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

visueel & thermisch comfort

**EN 410/EN 14501**

brandwerendheid

**EN 13773, class 1**

**BS 5867-2, type C**

**NF P 92/503-507, M1**

**DIN 4102, B1**

**UNI VF 8456-8457, classe 1**

**IMO 2010 FTP part 7**

**NFPA 701**

**CAN/ULC S109**

wrijftechtheid

**ISO 105-X12**

nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)

**AATCC 8**

nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid

**ISO 105-B02**

6 (schaal 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand

**ISO 13936-2**

warp 2.5 mm / weft 2.7 mm

**ASTM D434**

warp 29 lbs / weft 29 lbs

onderhoud



**krimp: ketting: -1.4% / inslag: +1.5%**




**CONFIDENCE  
IN TEXTILES**  
Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100




# naltar

8083.01 - 8083.16


---




8083.01



8083.02



8083.03




8083.04



8083.05



8083.06



8083.07



8083.08




8083.09




8083.10




8083.11




8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16