


# delos

8082.01 - 8082.24



binder

**curtain 01**

omschrijving

**allover 3D gestructureerd weefsel met een tweetonig gekleurd, glanzend gareffect**

samenstelling

**100% brandvertragend polyester**

breedte

**± 136 cm, ± 54 inches**

gewicht

**± 354 gr/m<sup>1</sup>, ± 11 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

visueel & thermisch comfort

**EN 410/EN 14501**

brandwerendheid

**EN 13773, class 1**

**BS 5867-2, type C**

**NF P 92/503-507, M1**

**DIN 4102, B1**

**UNI VF 8456-8457, classe 1**

**IMO 2010 FTP part 7**

**NFPA 701**

**CAN/ULC S109**

wrijftechtheid

**ISO 105-X12**

nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)

**AATCC 8**

nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid

**ISO 105-B02**

6 (schaal 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

4.5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand

**ISO 13936-2**

warp 3.6 mm / weft 3.6 mm

**ASTM D434**

warp 46 lbs / weft 65 lbs

onderhoud



**krimp: ketting: -2.1% / inslag: -1.5%**




**CONFIDENCE  
IN TEXTILES**  
Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100




# delos

8082.01 - 8082.24


---




8082.01




8082.02




8082.03




8082.04




8082.05




8082.06




8082.07




8082.08



8082.09




8082.10




8082.11




8082.12



8082.13



8082.14




8082.15




8082.16




8082.17




8082.18




8082.19




8082.20




8082.21



8082.22



8082.23



8082.24