


# nias

8086.01 - 8086.13



collectie  
**curtain**

omschrijving  
**kamerhoge gordijnstof met een grafisch  
weefpatroon die voor 78% bestaat uit  
gerecycled plastic afval**

samenstelling  
**78% recycled polyester FR / 22% polyester  
FR**

breedte  
**± 315 cm, ± 124 inches**

gewicht  
**± 375 gr/m<sup>1</sup>, ± 12 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

visueel & thermisch comfort  
**EN 410/EN 14501**

brandwerendheid  
**EN 13773, class 1  
NF P 92 / 503 - 507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456-8457, classe 1  
NFPA 701  
CAN/ULC S109**

wrijftechtheid  
**ISO 105 X12**  
nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)  
**AATCC 8**  
nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid  
**ISO 105-B02**

6 (schaal 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
5 (schaal 1-5)

onderhoud



**krimp: ketting -3% / inslag -0.4%**



STANDARD  
100

S21-3365  
Hohenstein HTI




Technische Universität  
Hohenheim

# nias

8086.01 - 8086.13


---




8086.01




8086.02




8086.03




8086.04




8086.05




8086.06




8086.07



8086.08




8086.09




8086.10



8086.11



8086.12



8086.13