


sindo

8027.01 - 8027.37



binder

curtain 01

opis

**lekko mieszana jednobarwna tkanina
zastonowa ze 100% przędzy trudnopalny
poliester**

skład

100% poliester ognioodporny

szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

gramatura

± 297 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

komfort wizualny & ciepły

EN 410/EN 14501

odporność ogniowa

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8

mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hrs

4-5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

łańcuch 4 mm / wątek 4 mm

ASTM D434

łańcuch 44 lbs / wątek 52 lbs

dotychczasowe informacje

**zaprojektowane i wyprodukowane
specjalnie dla sektora ochrony zdrowia**

codzienna dbałość o produkt




kurczliwość: łańcuch -1.8% / wątek -1.2%




sindo


8027.01 - 8027.37




8027.03




8027.02




8027.01




8027.05




8027.06




8027.07



8027.11




8027.19



8027.12



8027.04




8027.17




8027.09



8027.13



8027.10




8027.24




8027.21




8027.23




8027.25




8027.36




8027.33




8027.28




8027.22




8027.26




8027.30




8027.27




8027.34



8027.37




8027.35



8027.14




8027.15




8027.18




8027.08




8027.16




8027.20



8027.31



8027.29



8027.32