


syros

8047.01 - 8047.10



binder

curtain 02

opis

geometryczny wzorem zbudowany z wplecionej struktury

skład

100% poliester ognioodporny

szerokość

± 133 cm, ± 52 inches

gramatura

± 350 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

powtórka wzoru

wysokość: 6.7 cm / 2.6 inches

szerokość: 8.2 cm / 3.2 inches

odporność ogniowa

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

odporność na wycieranie

ISO 105 X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8

mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105 B02

6-7 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ISO 13936 - 2

łańcuch 3.3 mm / wątek 3.6 mm

ASTM D434

łańcuch 44 lbs / wątek 70 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -0.7% / wątek -0.7%



kurczliwość: łańcuch -2.8% / wątek -1.5%




syros


8047.01 - 8047.10




8047.06



8047.04



8047.01




8047.02




8047.03




8047.05




8047.10



8047.09



8047.08



8047.07