

fogo

8051.01 - 8051.16



binder
curtain
sheer/transparent

opis
półprzezroczysta tkanina w pionowe
paseczki

skład
69% recycled polyester FR / 31% polyester
FR

szerokość
± 304 cm, ± 120 inches

gramatura
± 237 gr/m¹, ± 8 oz/yd¹ fabrics

komfort wizualny & ciepły
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
IMO Res. A 471 (XII)
NFPA 701:2010 - EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

odporność na wycieranie
ISO 105 X12
mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8
mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła
ISO 105 B02
6 (skala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (skala 1-5)

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -3.1% / wątek -0.5%



kurczliwość: łańcuch -3.8% / wątek -0.8%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Text below the logo, likely identifying the certifying institution.

fogo

8051.01 - 8051.16



8051.01



8051.02




8051.03




8051.04



8051.05



8051.06



8051.07



8051.08




8051.09




8051.10




8051.11



8051.12




8051.13



8051.14



8051.15



8051.16