

corsica

acoustics

8055.01 - 8055.12



binder
curtain

03

sheer/transparent

opis

częściowo przezierna, przypominająca len
akustyczna tkanina zasłonowa

skład

100% poliester ognioodporny

szerokość

± 305 cm, ± 120 inches

gramatura

± 323 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354

alphaw 0.65

ASTM C423

nrc 0.65

odporność ogniowa

EN 13773, class 1

BS 5867 – 2, type C

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 – 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

odporność na wycieranie

ISO 105 X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8

mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105 B02

6 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (skala 1-5)

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -0.5% / wątek -0.7%



kurczliwość: łańcuch -0.7% / wątek -1%



corsica

8055.01 - 8055.12



8055.01



8055.02



8055.03



8055.04



8055.05



8055.06



8055.07



8055.08




8055.09



8055.10



8055.11



8055.12