


sotra

8070.01 - 8070.24

black  
out

binder

**curtain 02**

opis

**tkanina zasłonowa o naturalnym,  
jedwabnym wygładzie, zaciemniająca**

skład

**100% flame retardant polyester acrylic  
coating**

szerokość

**± 283 cm, ± 111 inches**

gramatura

**± 778 gr/m<sup>1</sup>, ± 25 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

komfort cieplny &amp; wizualny

**EN 14501**

class 4 (skala 1-4)

**AATCC 148**

100% light blocked

odporność ogniowa

**EN 13773, class 1****BS 5867-2, type B****DIN 4102, B1****UNI VF 8456-8457, classe 2****NFPA 701****CAN/ULC S109****IMO 2010 FTP part 7**

odporność na wycieranie

**ISO 105-X12**

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

**AATCC 8**

mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

**ISO 105-B02**

5 (skala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

4.5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

**ASTM D434**

warp 48 lbs / weft 53 lbs

codzienna dbałość o produkt


**kurczliwość: łańcuch -1% / wątek 0.5%****kurczliwość: łańcuch -1.2% / wątek 0.4%**



# sotra

8070.01 - 8070.24

---




8070.01



8070.02



8070.03




8070.04



8070.05



8070.06




8070.07



8070.08



8070.09



8070.10



8070.11




8070.12




8070.13




8070.14




8070.15



8070.16



8070.17




8070.18




8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24