

bray+print

8065.01



binder

curtain+print

opis

zaciemniająca tkanina o podwójnej szerokości z niekierunkową strukturą

skład

100% flame retardant polyester acrylic coating

szerokość

± 280 cm, ± 110 inches

szerokość druku

± 270 cm, ± 106 inches

gramatura

± 1075 gr/m¹, ± 35 oz/yd¹ fabrics

komfort wizualny & ciepły

EN 410/EN 14501

AATCC 148

odporność ogniowa

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8

nat 5 / droog 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

5 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

2.5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ASTM D434

warp 44 lbs / weft 49.5 lbs

dodatkowe informacje

Ten obraz nie wchodzi w skład naszej kolekcji, służy jedynie jako przykład.

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -0.9% / wątek -0.6%



kurczliwość: łańcuch -1.5% / wątek -1.2%



bray+print

8065.01



8065.01