

# wolin

7050.01 - 7050.47



binder

**upholstery 01**

opis

**filcowana, delikatnie tkana jakość wełny,  
w szerokiej gamie kolorów jednolitych i  
melanzowych**

skład

**75% wełna / 20 poliester / 5% poliamid**

szerokość

**± 150 cm, ± 59 inches**

gramatura

**± 638 gr/m<sup>1</sup>, ± 21 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

odporność ogniowa

**EN 1021/1-2**

**BS 5852, crib 5**

**NF P 92/503-507, M2**

**DIN 4102, B2**

**IMO 2010 FTP part 8**

**UNI 9175, classe 1 IM**

**Cal TB 117**

**NFPA 260, class 1**

odporność na ścieranie

**ISO 12947-2**

>100.000 rubs martindale

**ASTM D4157**

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wyrywanie włókien

**ISO 12945-2**

3-4 (skala 1-5)

**ASTM D3511**

4 (skala 1-5)

odporność na wycieranie

**ISO 105-X12**

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

**AATCC 8**

mokre 4-5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

**ISO 105-B02**

6 (skala 1-8)

**AATCC 16.3: 40 hours**

4 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

**ISO 13936 - 2**

łańcuch 3 mm / wątek 3.4 mm

**ASTM D4034**

łańcuch 82 lbf / wątek 81 lbf

odporność na tarcie

**ASTM D5034**

warp 123 lbs / weft 109 lbs

codzienna dbałość o produkt





**CONFIDENCE  
IN TEXTILES**  
Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100

# wolin

7050.01 - 7050.47

---




7050.01



7050.02



7050.03



7050.04




7050.05



7050.06




7050.07




7050.08



7050.09




7050.10



7050.11




7050.12




7050.13



7050.14




7050.15




7050.16



7050.17




7050.18



7050.19



7050.20



7050.21



7050.22




7050.23



7050.24



7050.25



7050.26




7050.27



7050.28




7050.29



7050.30




7050.31



7050.32




7050.33



7050.34



7050.35




7050.36




7050.37



7050.38




7050.39



7050.40



7050.41



7050.42



7050.43




7050.44



7050.45



7050.46



7050.47