rolla

7065.01 - 7065.20



binder
upholstery

opis
trójwymiarowa i wytrzymała tkanina meblowa w graficzne wzory

skład
88% recycled polyester FR / 12% polyester FR

szerokość
± 140 cm, ± 55 inches

gramatura
± 775 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

odporność ogniowa
EN 1021/ 1–2
BS 5852, crib 5
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI 9175, classe 1.IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie
ISO 12947–2
50.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wyrywanie włókien
ISO 12945–2
4 (skala 1–5)
ASTM D3511
3 (skala 1–5)

odporność na wycieranie
ISO 105–X12
mokre 4–5 / suche 4–5 (skala 1–5)
AATCC 8
mokre 5 / suche 4.5 (skala 1–5)

odporność na działanie światła
ISO 105–B02
6 (skala 1–8)
AATCC 16.3: 40 hours
4 (skala 1–5)

wytrzymałosc szwów
ISO 13936 – 2
łańcuch 2.3 mm / wątek 2 mm
ASTM D4034
łańcuch 102 lbs / wątek 83 lbs

odporność na tarcie
ISO 13934-1
warp 1120 N / weft 2500 N
ASTM D5034
warp 239 lbs / weft 560 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -2.8% / wątek -2.6%




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI


rolla


7065.01 - 7065.20


7065.01


7065.02



7065.03



7065.04


7065.05


7065.06


7065.07


7065.08



7065.09


7065.10


7065.11



7065.12



7065.13


7065.14



7065.15


7065.16


7065.17


7065.18


7065.19


7065.20