


wilson

7067.01 - 7067.21



binder

upholstery

opis

gładki materiał obiciowy wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, matowa bezkierunkowa struktura, miękka w dotyku

skład

100% recycled polyester FR

szerokość

± 150 cm, ± 59 inches

gramatura

± 771 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

odporność ogniowa

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

80.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (skala 1-5)

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (skala 1-8)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

łańcuch 4 mm / wątek 2 mm

odporność na tarcie

ISO 13934-1

łańcuch 1480 N / wątek >2500 N

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -1.6% / wątek -2.8%




STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

wilson


7067.01 - 7067.21




7067.01




7067.02




7067.03




7067.04




7067.05




7067.06



7067.07




7067.08




7067.09




7067.10




7067.11




7067.12




7067.13




7067.14




7067.15




7067.16




7067.17




7067.18



7067.19



7067.20



7067.21