

norfolk

7069.01 – 7069.16



binder

upholstery

opis

**materiał obiciowy w dwóch odcieniach
wykonany w 100% z plastiku pochodzącego
z recyklingu, zastosowana siatka graficzna
na całej powierzchni z efektem
trójwymiarowości**

skład

100% recycled polyester FR

szerokość

± 148 cm, ± 58 inches

gramatura

± 624 gr/m², ± 20 oz/yd² fabrics

odporność ogniowa

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

70.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (skala 1-5)

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (skala 1-8)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

łańcuch 3 mm / wątek 2 mm

odporność na tarcie

ISO 13934-1

łańcuch 1320 N / wątek >2500 N

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -2% / wątek -3%




STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

norfolk


7069.01 – 7069.16




7069.01



7069.02



7069.03



7069.04




7069.05



7069.06




7069.07



7069.08




7069.09



7069.10



7069.11




7069.12




7069.13



7069.14



7069.15



7069.16