


harding

7070.01 – 7070.08



binder

upholstery

opis

materiał obiciowy twill w dwóch odcieniach wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu

skład

100% recycled polyester FR

szerokość

± 151 cm, ± 59 inches

gramatura

± 660 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹ fabrics

odporność ogniowa

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

130.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (skala 1-5)

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

6 (skala 1-8)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

łańcuch 3 mm / wątek 2 mm

odporność na tarcie

ISO 13934-1

łańcuch 1220 N / wątek >2500 N

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -2% / wątek -2%



STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

harding


7070.01 – 7070.08



7070.01




7070.02




7070.03



7070.04




7070.05



7070.06



7070.07



7070.08