

ponza

7074.01 – 7074.33



binder

upholstery

opis

**gładka aksamitna tkanina obiciowa o
wyjątkowej miękkości i naturalnym
połysku**

skład

100% polyester FR

szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

gramatura

± 800 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

odporność ogniowa

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1 IM

IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

130.000 rubs martindale

odporność na wrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (skala 1-5)

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

4-5 (escala 1-8)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

łańcuch 2 mm / wątek 2 mm

odporność na tarcie

ISO 13934-1

łańcuch 860 N / wątek 1000 N

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: warp -2% / weft -0.6%


























STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



ponza

7074.01 – 7074.33

								
7074.01	7074.02	7074.03	7074.04	7074.05	7074.06	7074.07	7074.08	7074.09
								
7074.10	7074.11	7074.12	7074.13	7074.14	7074.15	7074.16	7074.17	7074.18
								
7074.19	7074.20	7074.21	7074.22	7074.23	7074.24	7074.25	7074.26	7074.27
								
7074.28	7074.29	7074.30	7074.31	7074.32	7074.33			