


sindo

8027.01 - 8027.37



binder
curtain

descrição

tecido para cortinas liso mesclado claro em 100% poliéster resistente ao fogo

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 140 cm, ± 55 inches

gramagem

± 297 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hrs

4-5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2

alongamento 4 mm / trama 4 mm

ASTM D434

alongamento 44 lbs / trama 52 lbs

informações complementares

desenvolvidos e produzidos especificamente para o setor da saúde

manutenção



encolhimento: alongamento -1.8% / trama -1.2%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Universität Wien (2012)
Institute of Technology

sindo


8027.01 - 8027.37




8027.03



8027.02




8027.01



8027.05



8027.06



8027.07



8027.11



8027.19



8027.12



8027.04



8027.17



8027.09



8027.13



8027.10



8027.24




8027.21




8027.23



8027.25




8027.36




8027.33




8027.28



8027.22




8027.26



8027.30




8027.27



8027.34



8027.37



8027.35



8027.14



8027.15




8027.18



8027.08



8027.16




8027.20



8027.31



8027.29



8027.32