


**carmen**

acoustics

8024.01 - 8024.09



binder  
curtain  
**03**

sheer/transparent

descrição

**canelado longitudinal tridimensional com o cintilar de um gelado que se derrete**

composição

**100% poliéster resistente ao fogo**

largura

**± 150 cm, ± 59 inches**

gramagem

**± 136 gr/m<sup>1</sup>, ± 4 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

absorção acústica

**ISO 354**

alphaw 0.5

resistência ao fogo

**EN 13773, class 1**

**BS 5867 – 2, type C**

**NF P 92 / 503 – 507, M1**

**DIN 4102, B1**

**UNI VF 8456 – 8457, classe 1**

**NFPA 701**

**IMO 2010 FTP part 7**

**CAN ULC S109**

resistência à fricção

**ISO 105 X12**

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

**AATCC 8**

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

**ISO 105 B02**

5 (escala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

4 (escala 1-5)

manutenção



**encolhimento: alongamento -0.3% / trama -0.3%**



**encolhimento: alongamento -0.6% / trama -0.4%**



# carmen

8024.01 - 8024.09

---



8024.01



8024.02



8024.03



8024.04



8024.05



8024.06



8024.07



8024.08



8024.09