


# clare

8052.01 - 8052.24



coleção  
**curtain**

descrição  
**transparente aberto em estrutura reticulada**

composição  
**100% poliéster resistente ao fogo**

largura  
**± 300 cm, ± 118 inches**

gramagem  
**± 174 gr/m<sup>1</sup>, ± 6 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

conforto visual & térmico  
**EN 410/EN 14501**

resistência ao fogo  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867 - 2, type C**  
**NF P 92 / 503 - 507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456 - 8457, classe 1**  
**IMO 2010 FTP part 7**  
**NFPA 701**  
**CAN ULC S109**

resistência à fricção  
**ISO 105 X12**  
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

**ISO 105 B02**

6 (escala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

5 (escala 1-5)

manutenção



**encolhimento: alongamento -1.6% / trama -1.4%**



**encolhimento: alongamento -2% / trama -2%**



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI



Text below the logo, likely identifying the certifying institution.

# clare

8052.01 - 8052.24

---



8052.01



8052.02



8052.03



8052.04



8052.05




8052.06




8052.07




8052.08



8052.09



8052.10



8052.11




8052.12



8052.13



8052.14



8052.15



8052.16



8052.17




8052.18



8052.19




8052.20



8052.21



8052.22



8052.23



8052.24