


# fogo

8051.01 - 8051.16



coleção  
**curtain**

descrição  
**semitransparente com efeito no comprimento**

composição  
**69% recycled polyester FR / 31% polyester  
FR**

largura  
**± 304 cm, ± 120 inches**

gramagem  
**± 237 gr/m<sup>1</sup>, ± 8 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

conforto visual & térmico  
**EN 410/EN 14501**

resistência ao fogo  
**EN 13773, class 1  
BS 5867 - 2, type C  
NF P 92 / 503 - 507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456 - 8457, classe 1  
IMO 2010 FTP part 7  
NFPA 701  
CAN ULC S109**

resistência à fricção  
**ISO 105 X12**  
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz  
**ISO 105 B02**

6 (escala 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
5 (escala 1-5)

manutenção



**encolhimento: alongamento -3.1% / trama  
-0.5%**



**encolhimento: alongamento -3.8% / trama  
-0.8%**



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI




# fogo

8051.01 - 8051.16

---



8051.01



8051.02




8051.03




8051.04



8051.05



8051.06



8051.07



8051.08




8051.09




8051.10




8051.11




8051.12




8051.13



8051.14



8051.15



8051.16