

# faray

8058.01 - 8058.18



binder

**curtain 01**

descrição

**motivo "ton sur ton" de riscas longitudinais  
"que planam"**

composição

**100% poliéster resistente ao fogo**

largura

**± 140 cm, ± 55 inches**

gramagem

**± 312 gr/m<sup>1</sup>, ± 10 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

conforto visual & térmico

**EN 410/EN 14501**

resistência ao fogo

**EN 13773, class 1**

**BS 5867-2, type C**

**NF P 92/503-507, M1**

**DIN 4102, B1**

**UNI VF 8456-8457, classe 1**

**IMO 2010 FTP part 7**

**NFPA 701**

**CAN ULC S109**

resistência à fricção

**ISO 105-X12**

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

**AATCC 8**

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

**ISO 105-B02**

6-7 (escala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

**ASTM D434**

warp 40.5 lbs / weft 58 lbs

manutenção



**encolhimento: alongamento: -0.2% / trama:  
-0.2%**



**encolhimento: alongamento: -0.9% / trama:  
-0.6%**



# faray

8058.01 - 8058.18

---



8058.01



8058.02




8058.03



8058.04



8058.05



8058.06



8058.07




8058.08




8058.09




8058.10




8058.11



8058.12




8058.13




8058.14




8058.15



8058.16



8058.17



8058.18