


tinós



8078.01 - 8078.16



binder
curtain

03**sheer/transparent**

descrição

**tecido de cortina acústico,
semitransparente, com aparência natural e
fosca**

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 154 cm, ± 61 inches

gramagem

± 153 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica

ISO 354

alphaw 0.60

ASTM C423

nrc 0.55

resistência ao fogo

EN 13773, class 1**BS 5867-2, type C****NF P 92 / 503 - 507, M1****DIN 4102, B1****UNI VF 8456-8457, classe 1****IMO 2010 FTP part 7****NFPA 701****CAN/ULC S109**

resistência à fricção

ISO 105 X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 4.5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105 B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (escala 1-5)

manutenção



**encolhimento: alongamento -0.4% / trama
-0.9%**



tinós

8078.01 - 8078.16



8078.01



8078.02



8078.03



8078.04



8078.05



8078.06



8078.07



8078.08



8078.09



8078.10



8078.11



8078.12



8078.13



8078.14



8078.15



8078.16