


bedra+print

8061.01



binder

curtain+print

descrição

**Curtain+print, dim out, do chão ao teto,
com um brilho suave**

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 290 cm, ± 114 inches

largura de estampagem

± 280 cm, ± 110 inches

gramagem

± 782 gr/m², ± 25 oz/yd² fabrics

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

AATCC 148

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867 – 2, type C

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 – 8457, classe 1

NFPA 701

CAN / ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 5 / seco 5 (escala 1–5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1–5)

resistência à luz

ISO 105-B02

6 (scale 1–8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (escala 1–5)

resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

warp 43.5 lbs / weft 48 lbs

informações complementares

**Esta imagem não faz parte da nossa
coleção, mas serve como exemplo.**

manutenção



**encolhimento: alongamento -0.4% / trama
-1.4%**



**encolhimento: alongamento -2.5% / trama
-1.5%**




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



bedra+print

8061.01



8061.01