

wilson

7067.01 - 7067.21



binder

upholstery

descrição

tecido de revestimento para mobiliário simples, feito de resíduos de plástico 100% reciclado, uma estrutura não-direcional mate com um toque suave

composição

100% recycled polyester FR

largura

± 150 cm, ± 59 inches

gramagem

± 771 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

resistência ao fogo

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

desgaste à abrasão

ISO 12947-2

80.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4-5 (escala 1-5)

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2

alongamento 4 mm / trama 2 mm

resistência à tensão

ISO 13934-1

alongamento 1480 N / trama >2500 N

manutenção



encolhimento: alongamento -1.6% / trama -2.8%




STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

wilson


7067.01 - 7067.21




7067.01




7067.02



7067.03




7067.04




7067.05




7067.06



7067.07



7067.08




7067.09




7067.10




7067.11




7067.12




7067.13




7067.14




7067.15




7067.16




7067.17




7067.18



7067.19



7067.20



7067.21