

norfolk

7069.01 – 7069.16



binder

upholstery

descrição

tecido de revestimento para mobiliário de dois tons, feito de resíduos de plástico 100% reciclado, uma grelha gráfica com um efeito tridimensional

composição

100% recycled polyester FR

largura

± 148 cm, ± 58 inches

gramagem

± 624 gr/m¹, ± 20 oz/yd¹ fabrics

resistência ao fogo

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

desgaste à abrasão

ISO 12947-2

70.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4-5 (escala 1-5)

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2

alongamento 3 mm / trama 2 mm

resistência à tensão

ISO 13934-1

alongamento 1320 N / trama >2500 N

manutenção



encolhimento: alongamento -2% / trama -3%



STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

norfolk

7069.01 – 7069.16




7069.01



7069.02



7069.03




7069.04



7069.05



7069.06




7069.07



7069.08



7069.09



7069.10



7069.11



7069.12




7069.13



7069.14



7069.15



7069.16