


kilby+protect

1113.01 PRO - 1113.33 PRO



coleção

Vescom Protect

descrição

estrutura de tecelagem de linho em dois tons, não direcional, com um aspeto mate + Vescom Protect

composição

camada vinílica estampada com tintas à base de água e base de algodão

largura

± 130 cm, ± 51 inches

gramagem

± 370 gr/m², ± 15 oz/yd¹

absorção acústica

ISO 354

alphaw 0.10

ASTM C423

nrc 0.10

resistência ao fogo

EN 13501, B s1 d0

resistência à luz

ISO 105-B02

8 (escala 1–8)

permeabilidade ao vapor de água

ISO 15106-3 / EN ISO 12572

Sd value ± 9 m



informações complementares

A quantidade mínima por encomenda para todas as coleções Vescom Protect é 375 metros. Uma seleção de designs e cores Vescom Protect, está disponível para encomendas cuja quantidade mínima é de apenas 1 metro.



kilby+protect

1113.01 PRO - 1113.33 PRO

								
1113.01	1113.02	1113.03	1113.04	1113.05 PRO	1113.06	1113.07	1113.08	1113.09
								
1113.10	1113.11	1113.12	1113.13	1113.14	1113.15	1113.16 PRO	1113.17	1113.18 PRO
								
1113.19	1113.20	1113.21	1113.22	1113.23	1113.24 PRO	1113.25 PRO	1113.26	1113.27 PRO
								
1113.28	1113.29	1113.30	1113.31	1113.32	1113.33			